

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 98

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 344

Περὶ καθορισμοῦ ἀποζημιώσεως διὰ τὰς ἐκτελουμένας ἐν τῷ Γενικῷ Χημείῳ τοῦ Κράτους ἐξετάσεις αἰτουμένας παρ' ἰδιωτῶν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὴν παράγραφον 3 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Νόμου 4328/1929 «περὶ συστάσεως Γενικοῦ Χημείου τοῦ Κράτους» (ΦΕΚ 272/1929 τεῦχος Α').

2. Τὸ ἐδάφιον 1 τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 278 τοῦ Π.Δ. 636/30.7.1977 «περὶ διαρθρώσεως τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ Ὀργανισμοῦ τῶν Ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ» (ΦΕΚ 209/1977, τεῦχος Α').

3. Τὰς ὑπ' ἀριθ. 1332/1979 καὶ 173/1980 γνωμοδοτήσεις τοῦ Α' Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργοῦ, ἀποφασίζομεν :

Ἄρθρον 1.

1. Ἡ καταβαλλομένη ἀποζημίωσις διὰ τὰς ἐν τῷ Γενικῷ Χημείῳ τοῦ Κράτους ἐκτελουμένας ἐξετάσεις ἰδιωτῶν καθορίζεται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἑπομένου πίνακος τιμολογίου :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικὸν Μέρος.

Α/Α	Εἶδος ἐξετάσεως	Τιμὴ εἰς δραχμὰς Ποιοτική	Ποσοτική
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ἀμινοξέων–Πρωτεϊνῶν προσδιορισμὸς μὲ ἀναλυτὴ ἀμινοξέων	—	5000
2.	Ἀποσταγμάτων δοκιμὴ κατὰ MICKO	—	5000
3.	Ἀπόσταξις ἁπλῆ.	—	500
4.	Ἀπόσταξις μεθ' ὑδρατμῶν.	—	700
5.	Διαθλάσεως δείκτης (διαθλασίμετρον, βουτυροδιαθλασίμετρον κλπ).	—	300
6.	Εἰδικοῦ βάρους προσδιορισμὸς διὰ ζυγοῦ MOHR ἢ δι' ἀραιομέτρου.	—	300
7.	Εἰδικοῦ βάρους προσδιορισμὸς διὰ ληκύθου.	—	600
8.	Ἐκχύλισμα ὁλικὸν (σταθμικῶς).	—	600
9.	Ἐκχύλισμα ὁλικὸν (διὰ διαθλασιμέτρου).	—	300
10.	Ἐκχύλισις ἁπλῆ (διὰ διαχωριστικῆς χοάνης).	—	700
11.	Ἐκχύλισις κατὰ SOXHLET.	—	1000
12.	Ἐπιφανειακῆς τάσεως μέτρησις.	—	1200
13.	Θερμιδόμετρον σαρώσεως διαφορικὸν–ἀναλύσεις.	—	4000
14.	Νεφελομετρικαὶ ἀναλύσεις.	—	1500
15.	Ὀξύτης ὀγκομετρουμένη	—	300
16.	Ὀξύτης ἐνεργὸς (PH) διὰ πεχαμέτρου.	—	400
17.	Ὀξύτης ἐνεργὸς (PH) διὰ δεικτῶν.	—	300
18.	Ὀξύτης πτητική.	—	700
19.	Πολαρογραφικὸς προσδιορισμός, (ἰδὲ γενικὰς παρατηρήσεις ἄρθρον 2)	500–1000	700–1500
20.	Πολωσιμετρικὸς προσδιορισμὸς (στροφή).	—	800
21.	Σημεῖον πήξεως ἢ τήξεως.	—	500
22.	Σημεῖον ζέσεως.	—	700
23.	Συνθετικοῦ οἰν/τος (ραδιενεργείας C–14) ἀναλύσεις δι' ἀπαριθμητοῦ ὑγρῶν σπινθηρισμῶν	—	3000
24.	Στερεὸν ὑπόλειμμα (σταθμικῶς)	—	500
25.	Στοιχειακὴ ἀνάλυσις (C.H.O)	—	5000
26.	Τέφρα	—	500
27.	Τέφρας ἀδιάλυτα εἰς ὑδροχλωρικὸν ὀξὺ	—	800
28.	Τέφρας ἀλκαλικότης	—	800
29.	Τιτλοδοτήσεις κοιναὶ	—	400
30.	Τιτλοδοτήσεις σύνθετοι	—	500

1	2	3	4
31.	Τιτλοδοτήσεις ἀγωγιμομετρικαὶ	—	800
32.	Τιτλοδοτήσεις εἰς ἄνυδρον περιβάλλον	—	800
33.	Ὑγρασία	—	400
34.	Ὑγρασία διὰ ξυλόλης ἢ ὑπὸ κενὸν ἢ ὑπεράνω ξηραντικῶν	—	800
35.	Ὑγρασία κατὰ CARL-FISCHER ἢ DEAN-STARK	—	1200
36.	Φασματομετρία ἀτομικῆς ἀπορροφήσεως (ἰδὲ γενικὰς παρατηρήσεις ἄρθρον 2)	500–1000	700–1500
37.	Φασματοφωτομετρία ὁρατοῦ-ὑπεριώδους (ἰδὲ γενικὰς παρατηρήσεις ἄρθρον 2)	500–1000	700–1500
38.	Φασματοφωτομετρία ὑπέρυθρος	3000	4000
39.	Φθοριομετρία (ἰδὲ γενικὰς παρατηρήσεις ἄρθρον 2)	500–1000	700–1500
40.	Φλογοφωτομετρικὸς προσδιορισμὸς (ἰδὲ γενικὰς παρατηρήσεις, ἄρθρον 2)	500–1000	700–1500
41.	Χρωματογραφία ἀέριος	2000	4000
42.	Χρωματογραφία λεπτῆς στιβάδος	1000	2000
43.	Χρωματογραφία στήλης	—	1500
44.	Χρωματογραφία χάρτου	800	1500
45.	Χρώματος μονάδες κατὰ LOVIBOND	—	700

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τρόφιμα.

1	2	3	4
46.	Ἀδιάλυτοι εἰς ὕδωρ οὐσίαι	—	500
47.	Ἄζωτον ὁλικὸν κατὰ KJELDAHL	—	1200
48.	Ἀκετόνη (εἰς ὄξος οἰνόπνευμα)	400	800
49.	Ἅλατος μαγειρικοῦ προσδιορισμὸς (εἰς τρόφιμα)	—	800
50.	Ἀλδεῦδαι χρωματομετρικῶς (εἰς οἰνόπνευμα καὶ ποτὰ)	—	1500
51.	Ἀλκαλικαὶ γαῖαι (εἰς ἅλας)	—	600
52.	Ἀλκοόλαι ἀνώτεραι χρωματομετρικῶς (εἰς οἰν/μα)	—	3000
53.	Ἀλκοόλη ἰσοπροπυλικὴ (εἰς οἰνόπνευμα)	600	700
54.	Ἀμμωνία χρωματομετρικῶς	300	800
55.	Ἄμυλον (ἀνίχνευσις)	300	—
56.	Ἄμυλον (εἰς ἀλλᾶντας, κρεατοσκευάσματα)	—	1200
57.	Ἀμυλοσιροπίου ἀνίχνευσις κατὰ FIEHE	400	—
58.	Ἀντίδρασις BELLIER	300	—
59.	Ἀντίδρασις CAROCCI - BUZZI	500	—
60.	Ἀντίδρασις GAYON	400	—
61.	Ἀντίδρασις HALPHEN	500	—
62.	Ἀντίδρασις JAEGERSCHMIDT	1000	—
63.	Ἀντίδρασις KREISS	300	—
64.	Ἀντίδρασις LEYS	300	—
65.	Ἀντίδρασις Συνοδινοῦ - Κώνστα	400	—

(1)	(2)	(3)	(4)
66.	Ἀντίδρασις TILLMANS, ἑκάστη	500	—
67.	Ἀριθμὸς ἰωδίου	—	1600
68.	Ἀριθμὸς POLENSKE (ἐπὶ πλέον τοῦ ἀπαραιτήτου Ἀριθμοῦ REICHERT-MEISSL)	—	400
69.	Ἀριθμὸς REICHERT - MEISSL	—	900
70.	Ἀριθμὸς ὑπεροξειδίων	—	800
71.	Ἀριθμὸς φορμόλης	—	700
72.	Ἀσαπωνοποίητα συστατικὰ (εἰς ἔλαια)	—	1300
73.	Βαθμὸς BALLING (εἰς ζῦθον)	—	2000
74.	Βαθμὸς οἰνοπνεύματος (εἰς οἶνον, οἰνοπνευματώδη ποτὰ)	—	600
75.	Βενζοϊκὸν ὀξὺ καὶ ἅλατα αὐτοῦ	800	—
76.	Βορικὸν ὀξὺ	500	—
77.	Βρώμιον ὁλικὸν (εἰς οἶνον)	2000	3000
78.	Βύνης ἐκχυλισματικὴ ἀπόδοσις	—	1000
79.	Γλοϊνη ὑγρὰ	—	500
80.	Γλυκερίνη (εἰς οἶνον, ζῦθον)	—	2500
81.	Γλυκόζη κατὰ KOLTHOFF	—	800
82.	Δεξτρῖναι	500	—
83.	Δεψικαὶ ὗλαι	400	—
84.	Δημητριακῶν ξέναι προσμίξεις	—	500
85.	Δημητριακῶν προσδιορισμὸς κόκκων τεθραυσμένων, κιτρίνων, ἐρυθρῶν κρητιδωμένων κλπ.	—	500
86.	Δοκιμασία ἀλεύρων κατὰ PECKAR	500	—
87.	Εἰδικὸν βάρος δημητριακῶν, ὀρύζης	—	600
88.	Ἐκχύλισμα (εἰς καφέ, τέϊον)	—	300
89.	Ἐλαίου ποσοστὸν εἰς κονσέρβας, κρέατος ἰχθύων	—	700
90.	Ἐλαίου ποσοστὸν εἰς χαλβᾶν	—	1000
91.	Ἐλαίων ἐξέτασις εἰς ὑπεριώδες (λυχνία WOOD)	300	—
92.	Θειϊκὰ ἅλατα	400	900
93.	Θειῶδες ὀξὺ ἐλεύθερον	—	500
94.	Θειῶδες ὀξὺ ὁλικὸν	—	900
95.	Θειῶδες ὀξὺ ὁλικὸν εἰς οἴνους (γλυκεῖς καὶ ἐρυθρούς)	—	1200
96.	Ἰχθυελαίων ἀνίχνευσις (εἰς φυτικὰ ἔλαια)	500	—
97.	Ἰχθύων ποσοστὸν (εἰς κονσέρβας)	—	500
98.	Ἰωδίου ἀριθμὸς κατὰ WIJS	—	900
99.	Ἰωδιοῦχον κάλιον (εἰς ἅλας)	—	800
100.	Καλίου σιδηροκυανιούχου ἀνίχνευσις (εἰς οἴνους)	300	—
101.	Καραμελόχρωμα (εἰς οἴνους, λοιπὰ ποτὰ)	1000	—
102.	Καφεΐνη (εἰς καφέ, τέϊον)	—	1200
103.	Καφέ, κόκκοι κατεστραμμένοι, λεπτοδιάτρητοι ἢ ξένοι	—	500
104.	Κρέατος ποσοστὸν εἰς κονσέρβας	—	500

(1)	(2)	(3)	(4)
105.	Κυτταρίνη	—	2000
106.	Λεκιθίνη	—	2500
107.	Λίπος κατὰ BONDZYNSKI	—	600
108.	Λίπος κατὰ GERBER (εἰς γάλα)	—	500
109.	Λίπος κατὰ GOTTLIEB-ROESE	—	600
110.	Λίπος κατὰ SOXHLET (εἰς παγωτὰ)	—	1000
111.	Λίπος κατὰ WELMANN (εἰς κακάο, σοκολάτα)	—	600
112.	Μεθυλικὴ ἀλκοόλη (εἰς ὄξος οἰνοπνευματώδη ποτὰ)	600	700
113.	Μυρμηκικὸν ὀξὺ	—	1200
114.	Νάτριον ἀνθρακικὸν καὶ νάτριον ὄξινον ἀνθρακικὸν (εἰς σόδαν)	—	500
115.	Νιτρικὰ ἅλατα	—	800
116.	Νιτρικὰ ἅλατα εἰς ἀλλᾶντας καὶ κρεατοσκευάσματα	1000	1500
117.	Νιτρώδη ἅλατα	—	800
118.	Νιτρώδη ἅλατα εἰς ἀλλᾶντας καὶ κρεατοσκευάσματα	1000	1500
119.	Οἰνόπνευμα (εἰς ὄξος)	—	600
120.	Οἰνοπνευματικὸς βαθμὸς (εἰς οἴνους Οἰνοπνευματώδη ποτὰ)	—	500
121.	Οἰνοπνευματικὸς βαθμὸς (εἰς οἰνόπνευμα)	—	300
122.	Ὀξέα ἀνόργανα (εἰς ὄξος)	800	—
123.	Ὀξυγόνον εἰς ὕδωρ βιομηχανικῶς ἀπαιτούμενον	—	1000
124.	Ὀξυγόνον εἰς ὕδωρ διαλελυμένον	—	1000
125.	Ὀξυγόνον εἰς ὕδωρ χημικῶς ἀπαιτούμενον	—	1000
126.	Ὀξύτης ἀλεύρων	—	500
127.	Ὀργανικαὶ οὐσίαι εἰς ὕδωρ δι' ὑπερμαγγανικοῦ καλίου	—	600
128.	Ὀρύζης τεθραυσμένοι, κρητιδωμένοι, καὶ λοιπῶν μορφῶν κόκκοι	—	700
129.	Ὀσπρίων κόκκοι προσβεβλημένοι	—	500
130.	Πίτυρα	—	900
131.	Προσμίξεις ξέναι (εἰς δημητριακὰ)	—	300
132.	Σάκχαρα ἀπ' εὐθείας ἀνάγοντα κατὰ LANE-EYNON	—	800
133.	Σάκχαρα ὀλικὰ κατὰ LANE-EYNON	—	1000
134.	Σαπωνοποιήσεως ἀριθμὸς	—	700
135.	Σησαμελαίου ἀνίχνευσις (εἰς ἔλαια)	600	—
136.	Σιδηροκυανιοῦχον κάλιον (εἰς οἴνους)	300	—
137.	Σιμιγδαλίου ποσοστὸν διελεύσεως διὰ κοσκίνου	—	300
138.	Σκληρότης ὕδατος μόνιμος	—	600
139.	Σκληρότης ὕδατος ὀλικὴ	—	500
140.	Σκληρότης ὕδατος παροδικὴ	—	300
141.	Στερεὰ ἐν αἰωρήσει (εἰς ὕδωρ)	—	500
142.	Στερεὰ ἐν διαλύσει (εἰς ὕδωρ)	—	500
143.	Στερεὰ καθιζάνοντα (εἰς ὕδωρ)	—	500
144.	Στερεὸν ὑπόλειμμα ὑπολογιστικῶς (εἰς γάλα)	—	300
145.	Ταννίνη (εἰς οἴνους)	—	2000
146.	Τεχνηταὶ γλυκαντικαὶ ὕλαι (ἑκάστη)	700	1200
147.	Τρυγικὸν ὀξὺ (εἰς οἴνους)		
	(α) Μέθοδος ἀναφορᾶς	—	3000
	(β) Μέθοδος συνήθης	—	1500
148.	Ὑβρίδια (εἰς οἴνους)	300	—
149.	Ὑπόλειμμα εἰς τετραχλωράνθρακα (εἰς ἄλευρα)	—	800
150.	Φαινολεφθαλεΐνης ἀνίχνευσις (εἰς οἴνους)	500	—
151.	Φαινολῶν προσδιορισμὸς (εἰς ὕδωρ)	—	1500
152.	Φουρφουρόλη (εἰς οἴνους, οἰνοπνευματώδη ποτὰ)	—	2000
153.	Φωσφορικὸν ὀξὺ (ὡς P_2O_5)	—	1500
154.	Χλωριοῦχα (ὀγκομετρικῶς)	300	600
155.	Χροιὰ σακχάρεως εἰς κλίμακα BRAUNSCHWEIG	—	600
156.	Χρωστικῶν συνθετικῶν ἀνίχνευσις	700	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Φάρμακα - Καλλυντικά.

157.	Ἀλκαλικότης ὑάλου περιεκτῶν κατ' ἐπιφάνειαν	—	1500
158.	Ἀλκαλικότης ὑάλου περιεκτῶν κατὰ μᾶζαν	—	1200
159.	Ἀντιδράσεις ἀνιχνεύσεως φαρμακευτικῶν οὐσιῶν ἁπλαῖ, ἑκάστη	500	—
160.	Ἀντιδράσεις ἀνιχνεύσεως φαρμακευτικῶν οὐσιῶν, σύνθετοι, ἑκάστη	1200	—
161.	Λευκοπλάστου συγκολλητικὴ ἱκανότης	—	500
162.	Ὑδροφιλίας προσδιορισμὸς (εἰς βάμβακα, γάζαν)	—	300
163.	Χρόνος πήξεως γηψεπιδέσμων	—	500
164.	Χρόνος ἀποσαθρώσεως δισκίων	—	1500

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Καύσιμα - Λιπαντικά.

	Βενζῖναι	Μέθοδος ASTM		Τιμὴ εἰς δραχμὰς
(1)	(2)	(3)		(4)
165.	Ἀπόσταξις προϊόντων πετρελαίου	D	86	600
166.	Διάβρωσις χαλκίνου ἐλάσματος	D	130	500
167.	Θερμότης καύσεως ὑγρῶν ὑδρογονανθράκων μὲ θερμιδόμετρον ὀβίδος	D	240	1200
168.	Τάσις ἀτμῶν προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος REID)	D	323	1500
169.	Ὑπάρχοντα κομμιώδη εἰς καύσιμα	D	381	1600
170.	Σταθερότης εἰς ὀξείδωσιν	D	525	1500

(1)	(2)		(3)
171. Μόλυβδος (σταθμική μέθοδος)	D	526	1500
172. Σταθερότης εἰς ὀξείδωσιν καυσίμων ἀεροπορίας (δυναμικὰ κομμιώδη)	D	873	1800
173. Ὀλεφῖναι καὶ ἀρωματικὰ εἰς ἀποστάγματα πετρελαίου ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν βρωμίου καὶ τὴν ἀπορρόφησιν θειϊκοῦ ὀξέος	D	875	2000
174. Ἀριθμὸς ἐξουδετερώσεως (διὰ δεικτῶν)	D	974	500
175. Ὀλεφῖναι καὶ ἀρωματικὰ εἰς ἀποστάγματα πετρελαίου	D	1019	1000
176. Θεῖον εἰς προϊόντα πετρελαίου (μέθοδος λυχνίας)	D	1266	2000
177. Πυκνότης καὶ εἰδικὸν βάρος ἢ εἰδικὸν βάρος API ὑγροῦ πετρελαίου καὶ ὑγρῶν προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος ὑδρομέτρου)	D	1298	300
178. Ἀρωματικὰ εἰς ἐλαφρὰς νάφθας καὶ βενζίνας ἀεριοχρωματογραφικῶς	D	2267	1000
179. Θερμότης καύσεως ὑδρογονανθρακικῶν καυσίμων διὰ θερμιδομέτρου ὀβίδος	D	2382	1500
180. Ἀριθμὸς ὀκτανίου διὰ τῆς μεθόδου ἐρεύνης	D	2699	1500
181. Ὕδωρ καὶ ὑπόστημα εἰς ἀποστάγματα πετρελαίου διὰ φυγοκεντρήσεως	D	2709	500
Γαιάνθρακες			
182. Ὑγρασία	D	271	500
183. Τέφρα	D	271	600
184. Πτητικὰ συστατικὰ	D	271	600
185. Μόνιμος ἄνθραξ (ὑπολογιστικῶς)	D	271	300
186. Θεῖον	D	271	1500
187. Σημεῖον τήξεως τέφρας	D	271	2000
188. Θερμογόνος δύναμις	D	271	1000
Γράσσα			
189. Ἀνάλυσις γράσσων.			
– Τέφρα.	D	128	600
– Σάπων.	D	128	1000
– Ἀσαπωνοποίητα (ὀρυκτέλαια κλπ.).	D	128	1000
–Ἐλεύθερον ἄλκαλι	D	128	1000
–Ἐλεύθερον ὀξύ.	D	128	1000
– Λίπη.	D	128	1000
– Γλυκερίνη.	D	128	1000
–Ἀδιάλυτα.	D	128	1000
190. Διείσδυσις γράσσων	D	217	600
191. Διαχωρισμὸς ὀρυκτελαίου ἀπὸ γράσσα.	FED	321	600
192. Σημεῖον στάξεως.	D	566	600
193. Σταθερότης εἰς ὀξείδωσιν τῶν γράσσων διὰ τῆς μεθόδου ὀξειδώσεως ὀβίδος.	D	942	2000
194. Ἀπώλεια ἐξατμίσεως ὀρυκτελαίων καὶ γράσσων.	D	972	1500
195. Ἐπίδρασις ἐπὶ χαλκοῦ.	D	1261	500
196. Τάσις διαφυγῆς γράσσων ἀπὸ τὰ ἕδρανα	D	1263	500

(1)	(2)	(3) j	(4)
197. Ἀντίστασις εἰς ὕδωρ	D	1264	800
198. Σημεῖον στάξεως (εὐρείας περιοχῆς)	D	2265	600
199. Συμπεριφορὰ εἰς ὑψηλὴν πίεσιν (μέθοδος τεσσάρων σφαιρῶν)	D	2596	2000
200. Ξέναι ὕλαι	FED	3005	500
Ὀρυκτέλαια			
201. Ἀριθμὸς κατακρημνίσεως ὀρυκτελαίων	D	91	600
202. Σημεῖον ἀναφλέξεως καὶ καύσεως (κατὰ Cleveland)	D	92	600
203. Σημεῖον ροῆς προϊόντων πετρελαίου	D	97	500
204. Δοκιμὴ ἁλατονεφώσεως	D	117	1000
205. Θεῖον εἰς προϊόντα πετρελαίου (γενικὴ μέθοδος ὀβίδος)	D	129	1500
206. Διάβρωσις χαλκίνου ἐλάσματος	D	130	500
207. Ἀνόργανος ὀξύτης προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος δείκτου)	IP	182	500
208. Ἀνθρακοῦχον ὑπόλειμμα κατὰ CONRADSON	D	189	1000
209. Σταθερὸν σημεῖον ροῆς	FED	203	1500
210. Εἰδικὸν βάρος API προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος ὑδρομέτρου)	D	287	300
211. Ἀραίωσις μεταχειρισμένων ὀρυκτελαίων διὰ βενζίνης (δι' ἀποστάξεως)	D	322	500
212. Ὑπολογισμὸς ἰξώδους γραφικῶς	D	341	300
213. Κινηματικὸν ἰξῶδες διαφανῶν καὶ μὴ διαφανῶν ὑγρῶν καὶ ὑπολογισμὸς δυναμικοῦ ἰξώδους	D	445	500
214. Ἀνθρακοῦχον ὑπόλειμμα κατὰ RAMSBOTTOM	D	524	1000
215. Ἀριθμὸς ἐξουδετερώσεως ποτενσιομετρικῶς	D	664	1200
216. Χαρακτηριστικὰ προστασίας τῶν στροβιλελαίων ἐκ τῆς διαβρώσεως παρουσίᾳ ὕδατος	D	665	1000
217. Χλώριον εἰς μεταχειρισμένα καὶ μὴ ὀρυκτέλαια (μέθοδος ὀβίδος)	D	808	1000
218. Χημικὴ ἀνάλυσις μετάλλων εἰς μεταχειρισμένα καὶ μὴ ὀρυκτέλαια (ἀνὰ στοιχεῖον)	D	811	1000
219. Θειϊκὴ τέφρα ὀρυκτελαίων καὶ προσθέτων	D	874	600
220. Χαρακτηριστικὰ ἀφρισμοῦ τῶν ὀρυκτελαίων	D	892	1000
221. Ἀδιάλυτα εἰς μεταχειρισμένα ὀρυκτέλαια	D	893	600
222. Χαρακτηριστικὰ ὀξειδώσεως ὀρυκτελαίων ἀτμοστροβίλων	D	943	1500
223. Ἀπώλεια ἐξατμίσεως ὀρυκτελαίων καὶ γράσσων	D	972	1500
224. Φωσφόρος εἰς ὀρυκτέλαια καὶ πρόσθετα	D	1091	1000

(1)	(2)	(4)	(4)
225.	Πυκνότης, εἰδικὸν βάρος ἢ εἰδικὸν βάρος API ἀργοῦ πετρελαίου καὶ ὑγρῶν προϊόντων αὐτοῦ (μέθοδος ὑδρομέτρου) D 1298	D 1298	300
226.	Χλώριον εἰς μεταχειρισμένα καὶ μὴ ὀρυκτέλαια (μέθοδος ἀλκοολικοῦ νατρίου)	D 1317	600
227.	Χαρακτηριστικὰ γαλακτώσεως ὀρυκτελαίων	D 1401	500
228.	Θεῖον εἰς προϊόντα πετρελαίου	D 1552	1500
229.	Προστασία τῶν μετάλλων ἀπὸ τὴν διάβρωσιν εἰς θάλαμον ὑγρασίας	D 1748	1500
230.	Μετατροπὴ κινηματικοῦ ἰξώδους εἰς ἰξῶδες κατὰ SAYBOLT	D 2161	300
231.	Ὑπολογισμὸς δείκτου ἰξώδους	D 2270	300
232.	Ἴχνη ἰζημάτων εἰς ὀρυκτέλαια	D 2273	500
233.	Φαινόμενον ἰξῶδες ὀρυκτελαίων εἰς χαμηλὰς θερμοκρασίας	D 2602	1500
234.	Σταθερότης εἰς ὑπερήχους ὀρυκτελαίων μὲ πολυμερῆ	D 2603	1500
235.	Ὕδωρ καὶ ὑπόστημα εἰς προϊόντα πετρελαίου, διὰ φυγοκεντρήσεως	D 2709	500
236.	Ὁλικὸς ἀριθμὸς βάσεων προϊόντων πετρελαίου ποτενσιομετρικῶς	D 2896	1500
237.	Δοκιμὴ διόδου	FED 3456	500
238.	Σταθερότης καὶ ἀναμιξιμότης	FED 3470	500
239.	Ἀραίωσις μεταχειρισμένων ὀρυκτελαίων DIESEL διὰ πετρελαίου (ἀεριοχρωματογραφικῶς)	D 3524	1000
240.	Ἀραίωσις μεταχειρισμένων ὀρυκτελαίων διὰ βενζίνης (ἀεριοχρωματογραφικῶς)	D 3525	1000
	Πετρέλαιον ἐσωτερικῆς καύσεως (ντῆζελ)		
241.	Ἀπόσταξις προϊόντων πετρελαίου	D 86	600
242.	Σημεῖον ἀναφλέξεως PENSKYMARTENS (κλειστὸ δοχεῖο)	D 93	500
243.	Θεῖον εἰς προϊόντα πετρελαίου (γενικὴ μέθοδος ὀβίδος)	D 129	1500
244.	Διάβρωσις χαλκίνου ἐλάσματος	D 130	500
245.	Ἀνθρακοῦχον ὑπόλειμμα κατὰ CONRADSON	D 189	1000
246.	Θερμότης καύσεως ὑγρῶν ὑδρογονανθρακικῶν καυσίμων διὰ θερμιδομέτρου (ὀβίδος)	D 240	1200
247.	Κινηματικὸν καὶ δυναμικὸν ἰξῶδες διαφανῶν καὶ μὴ διαφανῶν ὑγρῶν	D 445	500
248.	Τέφρα προϊόντων πετρελαίου	D 482	500
249.	Ἀνθρακοῦχον ὑπόλειμμα κατὰ RAMSBOTTOM	D 524	1000

(2)	(2)	(3)	(4)
250.	Ἀριθμὸς ἐξουδετερώσεως (διὰ δεικτῶν)	D 974	500
251.	Πυκνότης καὶ εἰδικὸν βάρος ἢ εἰδικὸν βάρος API ἀργοῦ πετρελαίου καὶ ὑγρῶν προϊόντων πετρελαίου) μέθοδος ὑδρομέτρου)	D 1298	300
252.	Χρῶμα προϊόντων πετρελαίου	D 1500	700
253.	Ὕδωρ καὶ ὑπόστημα εἰς ἀργὸν πετρέλαιον καὶ ὑγρὰ καύσιμα (διὰ φυγοκεντρήσεως)	D 1796	500
254.	Θερμότης καύσεως ὑδρογονανθρακικῶν καυσίμων (διὰ θερμιδομέτρου ὀβίδος).	D 2382	1500
255.	Σημεῖον θολώσεως προϊόντων πετρελαίου.	D 2500	500
256.	Ὕδωρ καὶ ὑπόστημα εἰς ἀποστάγματα πετρελαίου (διὰ φυγοκεντρήσεως)	D 2709	500
257.	Σημεῖον ἀναφλέξεως κατὰ TAG (κλειστὸν δοχεῖον).	D 55	500
258.	Ἀπόσταξις προϊόντων πετρελαίου.	D 86	600
259.	Σημεῖον ροῆς προϊόντων πετρελαίου	D 97	500
260.	Χρῶμα προϊόντων πετρελαίου (κατὰ SAYBOLT).	D 156	700
261.	Ποιότης καύσεως κεροζίνης	D 187	400
262.	Σημεῖον ἀνιλίνης προϊόντων πετρελαίου	D 611	800
263.	Ὀλεφινικοὶ καὶ ἀρωματικοὶ ὑδρογονάνθρακες εἰς ἀποστάγματα πετρελαίου.	D 1019	1000
264.	Πυκνότης καὶ εἰδικὸν βάρος ἢ εἰδικὸν βάρος API ἀργοῦ πεπετρελαίου καὶ προϊόντων πετρελαίου	D 1298	300
265.	Σημεῖον καπνοῦ	D 1322	500
266.	Θερμότης καύσεως ὑδρογονανθρακικῶν καυσίμων (διὰ θερμιδομέτρου ὀβίδος)	D 2382	1500
267.	Ὕδωρ καὶ ὑπόστημα εἰς ἀποστάγματα πετρελαίου (διὰ φυγοκεντρήσεως)	D 2709	500
	Πετρέλαιον ἐξωτερικῆς καύσεως (μαζοὺτ)		
268.	Ἰξῶδες κατὰ REDWOOD	IP 70	500
269.	Σημεῖον ἀναφλέξεως κατὰ PENSKY — MARTENS (κλειστὸν δοχεῖον)	D 93	500
270.	Ὕδωρ εἰς προϊόντα πετρελαίου καὶ ἀσφαλτοῦχα ὑλικὰ (δι' ἀποστάξεως)	D 95	800
271.	Ὕδωρ καὶ ὑπόστημα	D 96	600
272.	Σημεῖον ροῆς προϊόντων πετρελαίου	D 97	500
273.	Θεῖον εἰς προϊόντα πετρελαίου (γενικὴ μέθοδος ὀβίδος)	D 129	1500
274.	Διάβρωσις χαλκίνου ἐλάσματος	D 130	500
275.	Ἀσφαλτένια	IP 143	1000
276.	Θερμότης καύσεων ὑγρῶν ὑδρογονανθρακικῶν καυσίμων (διὰ θερμιδομέτρου ὀβίδος)	D 240	1200

(1)	(2)	(3)	(4)
277.	Είδικὸν βάρος API ἀργοῦ πετρελαίου καὶ προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος ὑδρομέτρου)	D 287	300
278.	Ἴζημα εἰς ἀργὸν πετρέλαιον καὶ καύσιμα (δι' ἐκχυλίσεως)	D 473	700
279.	Τέφρα προϊόντων πετρελαίου	D 482	500
280.	Ἀνθρακοῦχον ὑπόλειμμα προϊόντων πετρελαίου (κατὰ RAMSBOTTOM)	D 524	1000
281.	Πυκνότης καὶ εἰδικὸν βάρος προϊόντων πετρελαίου (μέθοδος ὑδρομέτρου)	D 1298	300
282.	Βανάδιον	D 1548	2500
283.	Ὕδωρ καὶ ὑπόστημα εἰς ἀργὸν πετρέλαιον καὶ ὑγρὰ καύσιμα (διὰ φυγοκεντρήσεως)	D 1796	500
284.	Θερμότης καύσεως ὑδρογονανθρακικῶν καυσίμων (διὰ θερμιδομέτρου ὀβίδος)	D 2382	1500
	Ὑγραέρια		
285.	Τάσις ἀτμῶν	D 1267	1500
286.	Εἰδικὸν βάρος ἐλαφρῶν ὑδρογονανθράκων (μέθοδος ὑδρομέτρου πιέσεως)	D 1657	800
287.	Ὕδωρ εἰς ἐλαφροὺς ὑδρογονάνθρακας	D 1657	300
288.	Πτητικότης	D 1837	1000
289.	Διάβρωσις χαλκίνου ἐλάσματος	D 1838	1000
290.	Σημεῖον δρόσου (ὑγρασία)	NGRA2140	1000
291.	Ὑπόλειμμα ἐξατμίσεως καὶ παρατήρησις ἐλαιώδους κηλίδος	D 2158	1000
292.	Βουτάνιον καὶ βαρύτερα	D 2163	1000
293.	Πεντάνιον καὶ βαρύτερα	D 2163	1000
294.	Θεῖον (μέθοδος λυχνίας)	D 2784	1500

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Βιομηχανικὰ Προϊόντα

Ἄσφαλτοι ὁδοστρωσίας

295.	Διείσδυσις	D 5	600
296.	Ἀπώλεια θερμάνσεως	D 6	500
297.	Σημεῖον μαλθώσεως	D 36	500
298.	Σημεῖον ἀναφλέξεως (ἀνοικτὸν δοχεῖον)	D 92	600
299.	Ὀλκιμότης	D 113	500
300.	Διαλυτότης εἰς CCl_4	D 165	500
301.	Τέφρα	D 482	500
302.	Διαλυτότης εἰς CS_2	AASHO T- 44	500
303.	Παραφίνη	DIN 1955	500
304.	Δείκτης διεισδύσεως (ὑπολογιστικῶς)	PI-NOMOGRAM	300

Βερνικοχρώματα

(1)	(2)	Τιμὴ εἰς δραχμὰς Ποιοτικὴ (3)	Ποσοτικὴ (4)
305.	Δοκιμὴ βαφῆς	—	500
306.	Εἰδικὸν βάρος	—	300
307.	Ἐμφάνισις ξηροῦ ὑμένος	—	300
308.	Ἰξῶδες	—	500
309.	Ὁλικὰ στερεὰ	—	300
310.	Σημεῖον ἀναφλέξεως	—	500
311.	Σταθερότης τοῦ χρώματος εἰς ἐναποθήκευσιν	—	500
312.	Σταθερότης τοῦ χρώματος εἰς θέρμανσιν	—	500
313.	Σταθερότης τοῦ χρώματος εἰς ψῦξιν	—	500
314.	Ὑμενογόνον συστατικὸν	—	600
315.	Χρόνος ξηράνσεως	—	300
316.	Χρωστικαὶ	—	600
	Κηρία		
317.	Ἀνίχνευσις στεατίνης, παραφίνης, κολοφωνίου, ἑκάστη	—	500
318.	Ἀριθμὸς ὀξέων καὶ ἀριθμὸς ἐστέρων	—	800
319.	Ἀριθμὸς σαπωνοποιήσεως καὶ ἀριθμὸς σχέσεως	—	700
320.	Σημεῖον πήξεως	—	600

Κρεοζωτέλαιον

(1)	(2)	Μέθοδος ASTM (3)	Τιμὴ εἰς δραχμὰς (4)
321.	Ὕδωρ	D 95	800
322.	Ἀπόσταξις	D 246	1500
323.	Ἀδιάλυτα εἰς βενζόλιον	D 367	600
324.	Εἰδικὸν βάρος	D 368	300
325.	Εἰδικὸν βάρος κλασμάτων	D 369	300
326.	Ἀφυδάτωσις κρεαζωτελαίου	D 370	1500
327.	Ὄξινα συστατικὰ	D 453	1500
	Λινέλαιον		
328.	Χρῶμα	D 154	700
329.	Ἀπώλεια ἐξατμίσεως	D 555	400
330.	Ἀριθμὸς βουτυροδιαθλασιμέτρου	D 555	300
331.	Ἀριθμὸς ἰωδίου	D 555	1600
332.	Ἀριθμὸς ὀξέων	D 555	400
333.	Ἀριθμὸς σαπωνοποιήσεως	D 555	700
334.	Ἀσαπωνοποίητα	D 555	1300
335.	Εἰδικὸν βάρος	D 555	300
336.	Τέφρα	D 555	500
337.	Χρόνος ξηράνσεως	D 555	300
338.	Σημεῖον ἀναφλέξεως (κατὰ PENSKY — MARTENS)	D 1393	500
339.	Ἀντίδρασις MORAWSKY	—	500

Ναφθαλίνη

(1)	(2)	Τιμὴ εἰς δραχμὰς Ποιοτικὴ (3)	Ποσοτικὴ (4)
340.	Ἀνίχνευσις θειϊκῶν	400	—
341.	Ἀνίχνευσις φαινολῶν - κρεζολῶν	600	—
342.	Ἀντίδρασις	400	—
343.	Δοκιμὴ διὰ θειϊκοῦ ὀξέος	500	—
344.	Δοκιμὴ διαλυτότητος	300	—
345.	Δοκιμὴ ἐξαχνώσεως	400	—
346.	Δοκιμὴ ἐπὶ μαλλίνου ὑφάσματος	300	—
347.	Σημεῖον τήξεως	—	500

Πολτοὶ θερινοὶ καὶ χειμερινοὶ

(1)	(2)	Μέθοδος ASTM (3)	Τιμὴ εἰς δραχμὰς (4)
348.	Ἀπόσταξις ὀρυκτελαίου	D 447	1000
349.	Μὴ θειούμενον ὑπόλειμμα	D 483	1000
350.	Γαλακτωματοποιητικὴ ἱκανότης	—	700
351.	Προσδιορισμὸς ὀρυκτελαίου	—	1500

Σάπωνες -Ἀπορρυπαντικὰ

(1)	(2)	Τιμὴ εἰς δραχμὰς Ποιοτικὴ (3)	Ποσοτικὴ (4)
352.	Ἀδιάλυτα εἰς οἰνόπνευμα	—	400
353.	Ἄλκαλι ἐλεύθερον	—	300
354.	Γλυκερίνη	—	1000
355.	Διαλυτὰ εἰς οἰνόπνευμα	—	400
356.	Λιπαρὰ ὀξέα	—	600
357.	Λίπος ἀσαπωνοποίητον	—	600
358.	PH	—	500
359.	Ὑγρασία	—	400
	Τερεβινθέλαιον		
360.	Ἀπόσταξις	—	600
361.	Δείκτης διαθλάσεως	—	300
362.	Διαλυτότης εἰς ἀλκοόλην	—	400
363.	Εἰδικὸν βάρος	—	300
364.	Ὀξύτης	—	400
365.	Πολυμερισμὸς	—	1000
366.	Ὑπόλειμμα ἐξατμίσεως	—	400
367.	Χρῶμα	—	700

Ὑγρὰ ἀντιπηκτικὰ

(1)	(2)	Μέθοδος ASTM (3)	Τιμὴ εἰς δραχμὰς (4)
368.	Σημεῖον ἀναφλέξεως	D 92	600
369.	Τέφρα	D 1119	500
370.	Σημεῖον ζέσεως	D 1120	700
371.	Ἀλκαλικότης (διατηρουμένη)	D 1121	800
372.	Εἰδικὸν βάρος	D 1122	300
373.	Σημεῖον πήξεως	D 1172	1000
374.	Ἐνεργὸς ὀξύτης	D 1287	500
	Ὑγρὰ καθαριστηρίων		
375.	Σημεῖον ἀναφλέξεως κατὰ T. A.G. (κλειστὸν δοχεῖον)	D 56	500
376.	Ἀπόσταξις προϊόντων πετρελαίου	D 86	600
377.	Διάβρωσις χαλκίνου ἐλάσματος	D 130	500
378.	Χρῶμα προϊόντων πετρελαίου	D 156	700
379.	Δοκιμὴ DOKTOR	D 484	500
380.	Ἀπορρόφησις θειϊκοῦ ὀξέος	D 484	1000
381.	Σημεῖον ἀνιλίνης προϊόντων πετρελαίου	D 611	800
382.	Ὀλεφινικοὶ καὶ ἀρωματικοὶ ὑδρογονάνθρακες εἰς ἀποστάγματα πετρελαίου	D 1019	1000
383.	Ὀξύτης ὑπολειμμάτων ἀποστάξεως	D 1093	500
384.	Ἀριθμὸς KAURI-BUTANOL	D 1133	600
385.	Ἀριθμὸς βρωμίου ἀποσταγμάτων πετρελαίου	D 1159	1500
386.	Ὀσμὴ	D 1296	500
387.	Ὕδωρ καὶ ὑπόστημα εἰς ἀποστάγματα πετρελαίου (διὰ φυγοκέντρου)	D 2709	500
	Ὑγρὰ φρένων		
388.	Σημεῖον ἀναφλέξεως	D 92	600
389.	Ἰξῶδες	D 445	500
390.	Ἐνεργὸς ὀξύτης	D 664	500
391.	Σημεῖον ζέσεως	D 1120	500
392.	Ἀνοχὴ ὕδατος	SAE J 1703	300
393.	Ἀντοχὴ εἰς ὀξείδωσιν	SAE J 1703	600
394.	Διάβρωσις μετάλλων	SAE J 1703	500
395.	Δοκιμὴ ἀναμίξεως	SAE J 1703	500
396.	Ἐπίδρασις ἐπὶ ἐλαστικοῦ	SAE J 1703	600
397.	Ποσοστὸν ἐξατμίσεως	SAE J 1703	1600
398.	Ρευστότης καὶ ἐμφάνισις εἰς χαμηλὰς θερμοκρασίας	SAE J 1703	500
399.	Σταθερότης τοῦ ὑγροῦ	SAE J 1703	500

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ - ΜΑΛΛΙΝΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΝΗΜΑΤΑ

		Τιμὴ εἰς δραχμὰς Ποιοτικὴ	Ποσοτικὴ
400.	Ἀδιαβροχοποιήσεως δοκιμασίαι (ἑκάστη)	300	—
401.	Ἀκαυσίας δοκιμασία	1500	—
402.	Ἀντιπυρικὴ ἐξέτασις	2600	—
403.	Ἀντοχὴ κρόκης	—	500
404.	Ἀντοχὴ στήμονος	—	500
405.	Ἀποπτυχώσεως γωνία (πρὸ καὶ μετὰ τὴν πλύσιν)	500	—
406.	Ἀπώλεια δι' ἐκπλύσεως	—	500
407.	Ἀσηψίας δοκιμασία δι' ἐνταφιασμοῦ (ἀντοχὴ στήμονος καὶ κρόκης)	—	1500
408.	Βάμβακος ποιότης	300	—
409.	Βάρος ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον	—	300
410.	Ἐκχύλισμα ὑδατικὸν	—	500
411.	Ἐπιβαρύνσεις (ἄμυλον, ἀργίλλιον, τάλκης, καουτσοὺκ)	800	—
412.	Ἐπιμήκυνσις καὶ ἀντοχὴ στήμονος ἢ κρόκης δι' ἑκάστην κατεύθυνσιν	—	650
413.	Ἐρίου λεπτότης (FINESSE)	900	—
414.	Ἐρίου ποιότης	300	—
415.	Κλωστῶν ἀριθμός, μορφὴ καὶ εἶδος (στήμονος καὶ κρόκης)	—	300
416.	Λιπαραὶ ὗλαι	—	1000
417.	Λιπαραὶ ὗλαι εἰς ἀδιάβροχα	—	1500
418.	Μῆκος ἰνὸς βάμβακος	—	1000
419.	Σύνθεσις ποιοτικῶς	400	—
420.	Σύνθεσις ποσοτικῶς (δι' ἕκαστον συστατικὸν)	—	500
421.	Συστολὴ (στήμονος καὶ κρόκης)	—	500
422.	Τέφρα	—	500
423.	Τίτλος ἰνὸς (DENNIER)	—	600
424.	Τίτλος νήματος (στήμονος καὶ κρόκης)	—	800

(1)	(2)	(3)	(4)
425.	Ὑγρασία	—	400
426.	Ὕφανσις	—	300
427.	Χρωματισμοῦ δοκιμασίαι	600	—
	Νήματα - Σπάγγοι		
428.	Ἀντοχὴ (διὰ πέντε μετρήσεις)	—	500
429.	Μαλλίνων νημάτων ἀντοχὴ καὶ ἐπιμήκυνσις (διὰ πέντε μετρήσεις)	—	600
430.	Νημάτων ἀριθμὸς στροφῶν ἀνὰ ἴντσαν (διὰ πέντε μετρήσεις)	—	600
431.	Σπάγγου βάρος πέντε ἢ δέκα μέτρων	—	300
432.	Σπάγγου διάμετρος	—	300
433.	Στρίψεως εἶδος καὶ ἀριθμὸς κλώνων	—	300
434.	Τίτλος νήματος	—	600
	Τίλματα		
435.	Ζωϊκαὶ ἢ φυτικαὶ ἶνες πλὴν βάμβακος	—	500
436.	Κλωσταὶ βραχεῖαι	—	500
437.	Λιπαραὶ ὕλαι	—	1000
438.	Ξέναι ὕλαι (ἄκλωστος βάμβαξ, χώματα, ράκη, ξύλα κλπ.)	—	500
439.	Ράκη	—	300
440.	Συσσωματώματα κλωστῶν οὐχὶ καλῶς κτενισμένων	—	400
441.	Τέφρα	—	500
442.	Ὑγρασία	—	400
	ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'		
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ		
	Πλαστικὰ Ἀφρώδη πολυουρεθάνης		
443.	Ἀπώλεια ὕψους μετὰ σταθερὰν παραμόρφωσιν	—	600
444.	Εἰδικὸν βάρος	—	500
445.	Πρώτης ὕλης καθορισμὸς	400	—
	Πλαστικὰ Δικτυωτὰ		
446.	Βάρος ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον	—	300
447.	Διαστάσεις (πλάτος φύλλου καὶ διαστάσεις κυψελίδων)	—	300
448.	Πρώτης ὕλης καθορισμὸς	400	—
	Πλαστικοὶ Σάκκοι - Πλαστικὰ Φύλλα		
449.	Ἀντοχὴ εἰς ἐφελκυσμὸν (δι' ἑκάστην διεύθυνσιν)	—	500
450.	Ἀντοχὴ εἰς τὸ σχίσιμον (καὶ διὰ τὰς δύο διευθύνσεις)	—	600
451.	Ἀντοχὴ καὶ ἐπιμήκυνσις (δι' ἑκάστην διεύθυνσιν)	—	600
452.	Εἰδικὸν βάρος	—	600
453.	Πάχος Φύλλου	—	300
454.	Πρώτης ὕλης καθορισμὸς	400	—
	Πλαστικὰ Σταφιδόπανα		
455.	Κλωστὴ ραφῆς (πρώτη ὕλη, ἀριθμὸς κλώνων)	—	400
456.	Πρώτης ὕλης καθορισμὸς	400	—

(1)	(2)	(3)	(4)
	Πλαστικοὶ Σωλῆνες ἐκ PVC		
457.	Ἔλεγχος ἀπορροφήσεως ὕδατος (κατὰ DIN 8061)	—	1000
458.	Ἔλεγχος συμπεριφορᾶς κατόπιν θερμικῆς ἐπεξεργασίας (κατὰ DIN 8061)	—	1000
459.	Προσδιορισμὸς μολύβδου (κατὰ DIN 8061)	—	1500
	ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'		
	ΕΛΑΣΤΙΚΑ		
460.	Ἀντοχὴ εἰς τὴν διάσχισιν	—	1500
461.	Ἀντοχὴ εἰς τὴν ἐπίδρασιν ὄζοντος (7 ἡμέραι)	—	5000
462.	Ἀντοχὴ εἰς τὴν τριβὴν	—	1500
463.	Ἀντοχὴ εἰς τὴν τριβὴν μετὰ παλαίωσιν (2 ἡμέραι)	—	2000
464.	Διόγκωσις εἰς βενζίνην	—	1000
465.	Εἰδικὸν βάρος	—	1000
466.	Ἐπιμήκυνσις πρὸ παλαιώσεως	—	1500
467.	Ἐπιμήκυνσις μετὰ παλαίωσιν (2 ἡμέραι)	—	2000
468.	Ἐπιμήκυνσις μετὰ παλαίωσιν (70 ὧραι)	—	2500
469.	Ἐπιμήκυνσις μετὰ παλαίωσιν (7 ἡμέραι)	—	3000
470.	Ἐφελκυσμὸς εἰς 400 % ἢ 200 % ἐπιμήκυνσιν (μέτρον ἐλαστικότητος)	—	1500
471.	Ἐφελκυσμὸς πρὸ παλαιώσεως	—	1500
472.	Ἐφελκυσμὸς μετὰ παλαίωσιν (2 ἡμέραι)	—	2000
473.	Ἐφελκυσμὸς μετὰ παλαίωσιν (70 ὧραι)	—	2500
474.	Ἐφελκυσμὸς μετὰ παλαίωσιν (7 ἡμέραι)	—	3000
475.	Σκληρότης πρὸ παλαιώσεως	—	500
476.	Σκληρότης μετὰ παλαίωσιν	—	1000
477.	Τέφρα	—	500
	ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'		
	ΔΕΡΜΑΤΑ		
478.	Ἀδιαβροχία	—	1500
479.	Ἀντοχὴ εἰς ἐφελκυσμὸν καὶ μήκυνσις (δι' ἑκάστην διεύθυνσιν)	—	500
480.	Ἀντοχὴ εἰς τὴν διάσχισιν (δι' ἑκάστην δ/νσιν)	—	500
481.	Ἀπορρόφησις ὕδατος	—	400
482.	Δερμικὴ οὐσία	—	1200
483.	Δέψεως εἶδος	400	—
484.	Ἐκπλυνόμενα δι' ὕδατος συστατικὰ	—	400
485.	Θειϊκὸν ὀξὺ ἐλεύθερον	—	1200
486.	Κάμψεως δοκιμασία	300	—
487.	Λιπαραὶ ὕλαι	—	1000
488.	PH	9	500
489.	Συρρίκνωσις	—	300
490.	Τέφρα	—	500

(2)	(2)	(3)	(4)
491.	Ὑγρασία	—	400
492.	Χρώμιον	—	1500

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'

ΧΑΡΤΗΣ

493.	Ἄμυλον	400	1000
494.	Ἀντοχὴ εἰς ἀναδίπλωσιν	—	300
495.	Ἀντοχὴ εἰς ἐφελκυσμὸν (δι' ἑκάστην Δ/νσιν)	—	300
496.	Ἀντοχὴ εἰς θραῦσιν κατὰ MULLEN	—	500
497.	Ἀντοχὴ εἰς σχίσιμον κατὰ ELMENDORE (δι' ἑκάστην διεύθυνσιν)	—	300
498.	Ἀποσυνθέσεως ταχύτης	—	500
499.	Βάρος ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον	—	300
500.	Διαπερατότης κατὰ GURLEY	—	500
501.	Διεύθυνσις ἰνῶν	300	—
502.	Ἐλαστικότης (ἐπιμήκυνσις)	—	300
503.	Κομμιώσεως εἶδος	1000	—
504.	Πάχος	—	300
505.	PH	—	500
506.	Στιγμάτων ποσοστὸν	—	1500
507.	Σύστασις (δι' ἕκαστον εἶδος)	300	600
508.	Τέφρα	—	500
509.	Ὑγρασία	—	400

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

ΜΕΤΑΛΛΑ, ΟΡΥΚΤΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

510.	Κοκκομετρικοὶ προσδιορισμοὶ (ἕκαστος)	—	1000
511.	Μεταλλογραφικὴ ἐξέτασις	—	2000
512.	Μεταλλογραφικὴ ἐξέτασις καὶ φωτογραφία	—	2500
513.	Μηχανικαὶ δοκιμασίαι μετάλλων πάσης φύσεως ὡς κοίλανσις, σκληρότης, ἐφελκυσμός, ἐπιμήκυνσις, συμπίεσις, στρέψις, κάμψις καὶ παρεμφερεῖς (ἑκάστη)	—	2000
514.	Προσδιορισμοὶ ἢ ἀνιχνεύσεις κατιόντων ἢ ἀνιόντων ἐκτελούμενοι διὰ τιτλοδοτήσεων, ἠλεκτρολύσεως ἢ σταθμικῶς (ἕκαστος)	500	1000
515.	Προσδιορισμοὶ κατιόντων ἢ ἀνιόντων, πλὴν τῶν εἰς τὰς ἑπομένας δύο ὁμάδας ἀναφερομένων (ἕκαστος)	—	1500
516.	Προσδιορισμοὶ τῶν στοιχείων, As, V, W, CN, Mo, Co, Se, Ti, Hg, F, P, Te (ἕκαστον στοιχεῖον)	—	2000

(1)	(2)	(3)	(4)
517.	Προσδιορισμοὶ τῶν στοιχείων U, Th, Pt, Au, Ag, Rh, Pd, Ir (ἕκαστον στοιχεῖον)	—	2500

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

518.	Ἄζωτον ἀμμωνιακὸν	—	700
519.	Ἄζωτον νιτρικὸν	—	1200
520.	Ἄζωτον ὁλικὸν	—	1200
521.	Ἄζωτον οὐρίας		1200
522.	Διαλυτότης εἰς ὕδωρ	—	500
523.	Διουρία	—	1500
524.	Ἰχνοστοιχεῖα (διὰ μεθόδων ἐνοργάνου ἀναλύσεως (ἰδὲ γενικὰς παρατηρήσεις ἄρθρον 2)	—	700–1500
525.	Κάλιον ἐκ χλωριούχου καλίου		1500
526.	Κάλιον ὁλικὸν	—	1500
527.	Φωσφορικὸν ὀξὺ διαλυτὸν εἰς ὕδωρ	—	1000
528.	Φωσφορικὸν ὀξὺ ἐλεύθερον	—	1000
529.	Φωσφορικὸν ὀξὺ ὁλικὸν	—	1000
530.	Φωσφορικὸν ὀξὺ ὑδατοκιτρικοδιαλυτὸν	—	1000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

531.	Αἰωρηματικότης κόνεων	—	1200
532.	Βαθμὸς σουλφονώσεως	—	1500
533.	Βρεξιμότης κόνεων	—	1200
534.	Γαλακτωματοποιητικὴ ἱκανότης	—	1200
535.	Διαλυτότης εἰς ὀργανικοὺς διαλύτας	—	800
536.	Διαλυτότης εἰς ὕδωρ	—	500
537.	Κοκκομετρικὸς προσδιορισμὸς	—	1500
538.	Λεπτότης κόνεων διὰ ξηρᾶς ὁδοῦ	—	1500
539.	Λεπτότης κόνεων δι' ὑγρᾶς ὁδοῦ	—	2000
540.	Σημεῖον κρυσταλλώσεως	—	700
541.	Σταθερότης γαλακτώματος	—	1200
542.	Σταθερότης κόνεων εἰς ὑψηλὰς θερμοκρασίας	—	500
543.	Σταθερότης κόνεων εἰς χαμηλὰς θερμοκρασίας	—	800
544.	Φαινόμενον εἰδικὸν βάρος	—	1000

2. Ἡ κατάταξις τῶν ἐξετάσεων ἑκάστου Κεφαλαίου ἐγένετο κατ' ἀλφαβητικὴν σειρὰν πλὴν τῶν Κεφαλαίων Δ καὶ Ε εἰς τὰ ὁποῖα ἡ κατάταξις ἐγένετο κατ' αὔξοντα ἀριθμὸν τῆς μνημονευομένης μεθόδου. Εἰς τὰ δύο αὐτὰ Κεφάλαια, ὁ πλήρης τίτλος τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς μεθόδους ἐξετάσεως συντομογραφιῶν ἔχει ὡς κάτωθι :

- ASTM : American Society for Testing and Materials
- D, B, T : Σύμβολα ταξινομήσεως τῶν μεθόδων
- FED : Federal Test Method Standard
- I P : Institute of Petroleum
- API : American Petroleum Institute
- NGPA : Natural Gas Processors Association
- AASHO : American Association of State Highawy Officials
- P I : Penetration Index
- DIN : Deutsche Industrie-Normen
- SAE J : Journal of the Society of Automotive Engineers

"Αρθρον 2.

1. Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς διὰ τὴν ἐξέτασιν δείγματος ἀπαιτεῖται σημαντικὴ προεργασία μὴ κοστολογημένη ἡ καταβαλλομένη ἀποζημίωσις προσαυξάνεται, πρὸ πάσης ἐκπτώσεως, κατὰ ποσοστὸν 10–30 %, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Προϊσταμένου τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας. Ἐὰν διὰ τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω προεργασίαν ἐξετελέσθησαν τιμολογημέναι ἐργασίαι, τὸ κόστος αὐτῶν συνυπολογίζεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν καταβαλλομένην ἀποζημίωσιν.

2. Εἰς περιπτώσεις καθ' ἅς, ἐπὶ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ δείγματος, ἐκτελοῦνται πλείονες τῶν δύο ἐξετάσεων, ὑπολογίζεται ἔκπτωσις 20 % ἐπὶ τῆς συνολικῆς ἀποζημιώσεως, πλὴν τῶν περιπτώσεων τῆς ἑπομένης παραγράφου.

3. Προσδιορισμοὶ στοιχείων ἐκτελούμενοι διὰ τῶν μεθόδων (α) φασματοφωτομετρίας ἀτομικῆς ἀπορροφήσεως, (β) φασματοφωτομετρίας ὁρατοῦ-ὑπεριώδους, (γ) πολαρογραφίας, (δ) φλογοφωτομετρίας καὶ (ε) φθοριομετρίας, ἐφ' ὅσον πρόκειται διὰ περισσότερα τοῦ ἑνὸς στοιχεῖα εἰς τὸ αὐτὸ δεῖγμα, κοστολογοῦνται ὡς κάτωθι :

	Τιμὴ εἰς δραχμὰς Ποιοτικὴ	 Ποσοτικὴ
Διὰ τὸ πρῶτον στοιχεῖον	1000	1500
Δι' ἕκαστον τῶν ἑπομένων τεσσάρων στοιχείων	700	1000
Δι' ἕκαστον στοιχεῖον πέραν τῶν πέντε	500	700

4. Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς τὸ αἰτούμενον ἀποτέλεσμα ἐξάγεται ὑπολογιστικῶς, ἡ ἀποζημίωσις ὁρίζεται εἰς 300 δραχμάς. Ἡ ἀποζημίωσις αὐτὴ προσαυξάνεται κατὰ τὸ κόστος τῶν ἀπαιτουμένων διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ ἀνωτέρω ἀποτελέσματος ἐξετάσεων.

"Αρθρον 3.

1. Διὰ χορήγησιν πιστοποιητικοῦ ἡ συνολικὴ ἀποζημίωσις προσαυξάνεται κατὰ 300 δραχμάς.

2. Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς ἀπαιτεῖται γνωμάτευσις ἡ συνολικὴ ἀποζημίωσις προσαυξάνεται κατὰ ποσοστὸν 30 %.

"Αρθρον 4.

1. Προκειμένου περὶ ἐξετάσεων φυτοφαρμάκων, ἐντομοκτόνων καὶ πρώτων ὑλῶν οἰνοπνευματοποιΐας κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ Κώδικος τῶν Νόμων περὶ Φορολογίας Οἰνοπνεύματος, ἡ κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀποζημίωσις περιορίζεται εἰς τὸ ἥμισυ.

2. Προκειμένου περὶ ἐξετάσεων αἰτουμένων παρὰ γεωργικῶν συνεταιρισμῶν καὶ δημοτικῶν ἢ κοινοτικῶν ἐκμεταλλεύσεων, ἡ κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀποζημίωσις περιορίζεται εἰς τὸ ἥμισυ.

3. Προκειμένου περὶ ἐξετάσεων καὶ πιστοποιητικῶν γνησιότητος ἐπὶ ἐξαγομένων προϊόντων, ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποζημίωσις περιορίζεται εἰς τὸ ἓν τρίτον. Εἰδικώτερον προκειμένου περὶ πιστοποιητικῶν γνησιότητος ἐξαγομένων οἴνων καὶ ἐλαίων ἡ ἀποζημίωσις αὕτη καθορίζεται εἰς 500 δραχμάς.

"Αρθρον 5.

1. Διὰ τὰ ἐξεταζόμενα εἴδη καὶ διὰ τὰ προσδιοριζόμενα συστατικὰ ἢ στοιχεῖα τὰ μὴ περιλαμβανόμενα εἰς τὸν ἀνωτέρω πίνακα τιμολογίου, ἡ καταβαλλομένη ἀποζημίωσις καθορίζεται ἀπὸ τὸν Προϊστάμενον τῆς χημικῆς Ὑπηρεσίας διὰ συγκρίσεως πρὸς ἀναλόγους χημικὰς ἐργασίας, περιλαμβανομένας εἰς τὸν πίνακα τιμολογίου.

2. Ὁ Προϊστάμενος τῆς Χημικῆς Ὑπηρεσίας προσδιορίζει τὸ ὕψος τῆς ὀφειλομένης ἀποζημιώσεως προκειμένου περὶ ἐπισήμων δειγματοληψιῶν ἢ τεχνικῶν γνωμοδοτήσεων, εἰς ποσοστὸν 1% τῆς πραγματικῆς ἀξίας τοῦ δειγματιζομένου ἢ διαπραγματευομένου εἴδους, πάντως ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δύναται νὰ εἶναι κατωτέρα τῶν 1.000 δραχ. οὐδὲ ἀνωτέρα τῶν 10.000 δραχμῶν.

3. Ἐὰν ἡ δειγματοληψία ἢ ἡ χημικὴ ἐργασία γίνεται ἐκτὸς τῆς ἕδρας τῆς Ὑπηρεσίας ἡ δυνάμει τοῦ παρόντος διατάγματος καθοριζομένη ἀποζημίωσις διπλασιάζεται καὶ προσαυξάνεται κατὰ τὰ πραγματικὰ ἔξοδα μετακινήσεως καὶ τὴν κατὰ τὰ ἰσχύοντα ἡμερησίαν ἀποζημίωσιν τῶν μετακινουμένων ὑπαλλήλων ἀποδιδομένην ἐν συνεχείᾳ τοῖς δικαιούχοις.

"Αρθρον 6.

1. Παρὰ τῇ Γενικῇ Διευθύνσει τοῦ Γενικοῦ Χημείου τοῦ Κράτους καὶ παρ' ἑκάστῃ Περιφερειακῇ Ὑπηρεσίᾳ αὐτοῦ τηρεῖται βιβλίον χημικῶν ἐξετάσεων ἰδιωτῶν, ἐν ᾧ καταχωροῦνται κατὰ χρονολογικὴν σειρὰν καὶ κατ' αὔξοντα ἀριθμόν, τὸ ὀνοματεπώνυμον τοῦ αἰτοῦντος, τὸ ἀντικείμενον τῆς αἰτουμένης ἐργασίας, ὁ ἀριθμὸς τῆς χορηγηθείσης ἐκθέσεως ἐξετάσεως ἢ γνωματεύσεως, ἡ καταβληθεῖσα ἀποζημίωσις καὶ ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ χρονολογία τοῦ κατὰ τὴν ἑπομένην παράγραφον τριπλοτύπου εἰσπράξεως.

2. Ἡ κατὰ τὸ παρὸν Διάταγμα ἀποζημίωσις διὰ χημικὰς ἐξετάσεις προκαταβάλλεται εἰς τὸν ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ ἑκάστοτε ὁριζόμενον ὑπάλληλον τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας ἢ προκειμένου περὶ Περιφερειακῆς Ὑπηρεσίας εἰς τὸν Προϊστάμενον αὐτῆς ἢ τὸν νόμιμον ἀναπληρωτὴν αὐτοῦ, ὅστις παραδίδει εἰς τὸν προκαλέσαντα τὴν ἐξέτασιν τριπλότυπον εἰσπράξεως, ἀποκοπτόμενον ἐκ τριπλοτύπου βιβλίου εἰσπράξεων, ὁμοίου πρὸς τὸ χρησιμοποιούμενον διὰ τὰς εἰσπράξεις τῶν δημοσίων ἐσόδων.

Τὰ τριπλότυπα ταῦτα βιβλία εἰσπράξεων χορηγοῦνται εἰς τοὺς ἄνω εἰδικοὺς ὑπολόγους, ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου Δημοσίου Ταμείου, κατόπιν αἰτήσεως αὐτῶν.

3. Ἡ ὡς ἄνω ἀποζημίωσις εἰσάγεται ὡς δημόσιον ἔσοδον δι' ἑνὸς ἐκ τῶν Δημοσίων Ταμείων τοῦ Κράτους, ἐπὶ τῇ ἐκδόσει γραμματίου εἰσπράξεως ὑπὸ ἴδιον Κωδικὸν ἀριθμὸν ἐσόδων τοῦ Προϋπολογισμοῦ.

4. Ἐν περιπτώσει ἀντικαταστάσεως ἢ μεταθέσεως ἢ ἀπολύσεως τινὸς τῶν ἀνωτέρω εἰδικῶν ὑπολόγων ὑπαλλήλων, ὀφείλει οὗτος νὰ καταθέσῃ εἰς τὸν ἁρμόδιον ταμίαν τὰς ἐνερ-

γηθείσας εἰσπράξεις μέχρι καὶ τοῦ τελευταίου παρ' αὐτοῦ ἐκδοθέντος τριπλοτύπου εἰσπράξεως, ὁπότε ἐνεργοῦνται τὰ ὑπὸ τοῦ Β. Δ/τος 757/69 «περὶ τῆς διαρθρώσεως τῶν Δημοσίων Ταμείων, τῶν καθηκόντων τοῦ προσωπικοῦ αὐτῶν κλπ.» ὁριζόμενα, τὸ δὲ τηρούμενον βιβλίον χημικῶν ἐξετάσεων ἰδιωτῶν καὶ λοιπὰ παραστατικὰ παραδίδονται εἰς τὸν ἀντικαταστάτην ὑπάλληλον πρὸς ἐξακολούθησιν τῆς διαχειρίσεως.

5. Τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον τοῦτο τηρούμενον βιβλίον χημικῶν ἐξετάσεων ἰδιωτῶν ὡς καὶ τὸ τριπλότυπον βιβλίον εἰσπράξεων, ὑπόκεινται εἰς τὸν ἔλεγχον τῶν Ἐπιθεωρητῶν τοῦ Γενικοῦ Χημείου τοῦ Κράτους.

Ἄρθρον 7.

Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος διατάγματος πᾶσα διάταξις ἀντικειμένη αὐτῷ καταργεῖται.

Εἰς τὸν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Μαρτίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν φύλλων της ποὺ πωλοῦνται τμηματικὰ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1981 ὡς ἀκολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	1.500
2. » » » Β'	»	3.000
3. » » » Γ'	»	1.000
4. » » » Δ'	»	2.500
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	»	1.000
6. » » » Ἀν. Εἰδ. Δικαστηρίου	»	200
7. » » » Παράρτημα	»	600
8. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ.	»	7.000
9. » » Δελτίο Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	600
10. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη καὶ τὸ Δ.Ε.Β.Ι.	»	15.000

Οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τὸ 1/2 τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	75
2. » » » Β'	»	150
3. » » » Γ'	»	50
4. » » » Δ'	»	125
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	»	50
6. » » » Ἀν. Εἰδ. Δικαστηρίου	»	10
7. » » » Παράρτημα	»	30
8. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ.	»	350
9. » » Δελτίο Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	30
10. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη	»	750

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., εἶναι 7 δρχ., ἀπὸ 9 ὡς 24 σελ. 14 δρχ., ἀπὸ 25 ὡς 48 σελ. 20 δρχ., ἀπὸ 49 ὡς 80 σελ. 40 δρχ., ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατὰ 40 δρχ. ἀνὰ 80 σελίδες.

Γ'. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Ἡ τιμὴ διαθέσεως στὸ κοινὸ τῶν ἐκδιδομένων ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο φωτοαντιγράφων τῶν διαφόρων φύλλων τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως καθορίζεται σὲ τρεῖς (3) δραχμὲς κατὰ σελίδα.

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Στὸ τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α' Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν:

1. Τῶν καταστατικῶν	Δρχ.	18.000
2. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ συγχωνεύσεως ἀνωνύμων ἑταιρειῶν»	»	18.000
3. Τῶν κωδικοποιήσεων τῶν καταστατικῶν (ΦΕΚ 309/67, τ. Β')	»	9.000
4. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	5.000
5. Τῶν ἰσολογισμῶν κάθε χρήσεως	»	8.000
6. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν», τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ, μὲ τὶς ὁποῖες ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	7.000
7. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ ἐγκαταστάσεως ὑποκαταστήματος, διορισμοῦ γενικοῦ πράκτορος καὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων «περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70»	»	4.000
8. Τῶν ἀνακοινώσεων γιὰ κάθε μεταβολὴ ποὺ γίνεται μὲ ἀπόφαση Γ.Σ. ἢ Δ.Σ., τῶν προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων, ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/1970 «περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν», τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ, ποὺ ἀναφέρονται σὲ προσωρινὲς διατάξεις καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν διὰ τοὺς ΗΛΠΑΠ – ΗΣΑΠ – ΟΣΕ	»	2.000
9. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	2.000
10. Τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου «περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967»	Δρχ.	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς «περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/67»	»	2.000
12. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν»	»	2.000

Β' Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

1. Τῶν καταστατικῶν	Δρχ.	2.000
2. Τῶν κωδικοποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	2.000
3. Τῶν ἰσολογισμῶν κάθε χρήσεως	»	2.500
4. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	2.000
5. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν (γιὰ κάθε συμβολαιογραφικὴ πράξη)	»	800
6. Τῶν ἀνακοινώσεων μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη	»	800
7. Τῶν ἀνακοινώσεων μὲ ἀπόφαση τῆς Γ.Σ.	»	600
8. Τῶν προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις	»	600

Γ' Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων:

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων»	»	2.000
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ἀνωτέρω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	2.500
Δ' Τῶν δικαστικῶν πράξεων:	Δρχ.	800

ΙΙ. Στὸ Τέταρτο τεῦχος:

Τῶν δικαστικῶν πράξεων γιὰ παρακατάθεση ἀποζημιώσεως	»	800

Ε'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στὰ Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, τὸ ὁποῖο φροντίζει ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ τὸ στείλει στὴ Γενικὴ Δ/νση τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ στέλνονται καὶ σὲ ἀνάλογο συνάλλαγμα μὲ ἐπιταγὴ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων καταβάλλεται ὡς ἑξῆς:

α) στὴν Ἀθήνα: στὸ Ταμεῖο τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου),

β) στὶς ὑπόλοιπες πόλεις τοῦ Κράτους: στὰ Δημόσια Ταμεῖα καὶ ἀποδίδεται στὸ ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μὲ τὶς 192378/3639/1947 (RONEO 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκύκλιες διαταγὲς τοῦ Γ.Λ.Κ.,

γ) στὶς περιπτώσεις συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ: ὅταν ἡ ἀποστολή τους γίνεται μὲ ἐπιταγὲς μαζὶ μ' αὐτὲς στέλνεται καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ